

(สำเนา)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดกรวด

สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลหาดกรวด

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
	<u>รายชื่อผู้มาประชุม</u>			
1.	นายชัยโรจน์ กองราช	ประธานสภาฯ	ชัยโรจน์ กองราช	
2.	นางนวรรตน์ ชัยคำ	รองประธานสภาฯ	นวรรตน์ ชัยคำ	
3.	นางสงว คุ่มอักษร	เลขานุการสภา	สงว คุ่มอักษร	
4.	พ.ท.สมศักดิ์ เทียงฟัก	สท.หาดกรวด	สมศักดิ์ เทียงฟัก	
5.	นายสมบุรณ์ อ่ำแจ้ง	สท.หาดกรวด	สมบุรณ์ อ่ำแจ้ง	
6.	นายปลิม คล้ายปิ่น	สท.หาดกรวด	ปลิม คล้ายปิ่น	
7.	นายสมศักดิ์ มีปิ่น	สท.หาดกรวด	สมศักดิ์ มีปิ่น	
8.	นายจันทร์แรม สังจัน	สท.หาดกรวด	จันทร์แรม สังจัน	
9.	นายพะเยาว์ เมฆไหว	สท.หาดกรวด	พะเยาว์ เมฆไหว	
10.				
11.	-			
	-			
1.	<u>ผู้ไม่เข้าประชุม</u>			
	-			
	<u>รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม</u>			
1.	นายสมัย สายบุญส่ง	นายกเทศมนตรี	สมัย สายบุญส่ง	
2.	นายบำเพ็ญ ทองทวี	รองนายกเทศมนตรี	บำเพ็ญ ทองทวี	
3.	นายณรงค์ฤทธิ์ พรหมมา	รองนายกเทศมนตรี	ณรงค์ฤทธิ์ พรหมมา	
4.	นางสาวชะลอม บุญเชื่อม	เลขานุการนายก	ชะลอม บุญเชื่อม	
5.	นายทวี บุญรูป	ที่ปรึกษานายก	ทวี บุญรูป	
6.	นางสาวอารม คุ่มแสง	รองปลัดเทศบาล	อารม คุ่มแสง	
7.	นายนวนพล วีรียงกูร	หัวหน้าสำนักปลัด	นวนพล วีรียงกูร	
8.	นางสยมพร ทาใจ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	สยมพร ทาใจ	
9.	นายธวัชชัย โพธิ์ทอง	ผอ.กองช่าง	ธวัชชัย โพธิ์ทอง	
10.	นางพรฉวี ไทยแท้	ผอ.กองสาธารณสุข	พรฉวี ไทยแท้	
11.	นายสุขุม ไทยเก่ง	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมฯ	สุขุม ไทยเก่ง	
12.	นายจารึก วงษ์ปียมาร์ตัน	ผอ.กองเกษตร	จารึก วงษ์ปียมาร์ตัน	
13.	นางสาวสุพรรณิ ไวกง	เจ้าพนักงานธุรการ	สุพรรณิ ไวกง	
14.	นางอังคณา ฤทธิ์อารีย์	นักวิเคราะห์ฯ	อังคณา ฤทธิ์อารีย์	

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	รายชื่อ	หมายเหตุ
15	นางสาวอรรณพ สร้อยมยุรา	หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ	อรรณพ สร้อยมยุรา	
16	นางสาวกิตติยา เศวตเวช	ผช.จนท.วิเคราะห์	กิตติยา เศวตเวช	
17	นายศรีไพร เกิดมีมูล	นักวิชาการคอมฯ	ศรีไพร เกิดมีมูล	
18	นางสาวจิตาภา วรพงษ์ไพบูลย์	ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์	จิตาภา วรพงษ์ไพบูลย์	
19	นางละเอียด ปานหลาย	จ้างเหมา	ละเอียด ปานหลาย	

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

เมื่อสมาชิกสภามอบหมายการประชุม และที่ประชุมพร้อมแล้ว นายชัยโรจน์ กองราช ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ประกาศผลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2561 ระดับภาค ซึ่งเทศบาลตำบลหาดกรวดได้รับการรับรองผลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในระดับดีเยี่ยม ซึ่งคณะอนุกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศมีกำหนดตรวจเยี่ยมพื้นที่เทศบาลตำบลหาดกรวดในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหาดกรวด

นางพรณี

กล่าวต่อที่ประชุมสำหรับการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนประจำปี 2561 จังหวัดอุดรดิตถ์มี 2 หน่วยงานที่ผ่านการรับรองผลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับดีเยี่ยม คือ เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์เขาก้อยในส่วนของเทศบาลเมือง และเทศบาลตำบลหาดกรวด ซึ่งเมื่อวันที่ 23-25 เมษายน ที่ผ่านมาทางกองสาธารณสุขท่านปลัดได้เข้าร่วมประชุมที่กรุงเทพฯ ไปร่วมรับฟังคำชี้แจงตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน 34 ตัวชี้วัด ท่านปลัดคงเรียกหัวหน้าส่วนเข้าร่วมประชุมอีกครั้งหนึ่งเพื่อชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม

ประธานสภา

สอบถามที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 มีการแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่ สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มข้อความตอนใด ให้เสนอต่อที่ประชุม
- ที่ประชุมไม่มีผู้ขอแก้ไข หรือเพิ่มเติม ถือว่ารับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานสภา

3.1 3.1.1 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุดรดิตถ์ ได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร “โครงการโรงกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรและแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า” โดยใช้เทคโนโลยีการกำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสานอย่างถูกต้องและถูกสุขลักษณะ ระบบเตาเผาขยะมูลฝอย (อินซินเนอร์เรชั่น) สามารถกำจัดขยะมูลฝอยได้ปริมาณ 500 – 700 ตัน/วัน สถานที่ดำเนินโครงการบ้านบางนา หมู่ที่ 7 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุดรดิตถ์

นางพรณี

โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุ่มคิดค่ากำจัดขยะมูลฝอย 1 - 3 ปีแรก คิด 300 บาท/ตัน และจะมีการปรับขึ้นตามสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี กล่าวต่อที่ประชุมทางองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุ่ม อำเภอพิชัย ได้จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โครงการโรงกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร และแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งทางอบต.คอรุ่มขอความร่วมมือ อปท.ใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการจัดการขยะแบบครบวงจร ซึ่งในการดำเนินการต้องใช้ขยะปริมาณมาก 500-700 ตันต่อวันในการดำเนินการ ถ้าเราเข้าร่วมโครงการกับ อบต.คอรุ่มคิดค่ากำจัดขยะมูลฝอย 1-3 ปีแรก 300 บาท/ตัน และจะมีการปรับขึ้นตามสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี ซึ่งปัจจุบันเราทิ้งกับเทศบาลเมืองเขาคิด 450 บาท/ตัน ซึ่งเราจะเสียค่าใช้จ่ายให้กับเทศบาลเมืองเฉลี่ยเดือนประมาณ 27,000 บาท เราเก็บค่าขยะได้ประมาณเดือนละ 21,000 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ หลังคาเรือนที่จ่ายค่ากำจัดขยะประมาณ 1,400 หลังคาเรือน ใน 1 เดือนเรานำขยะไปทิ้งประมาณ 60 ตัน/เดือน ซึ่งขยะมี 4 ประเภท ถ้ามีการคัดแยกอย่างถูกวิธีปริมาณขยะก็จะลดลงมาก ประเภทที่ 1 ขยะอินทรีย์ เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ ขยะประเภทนี้เราไม่ต้องนำขึ้นรถขยะ

ประเภทที่ 2 ขยะรีไซเคิล ถ้าครัวเรือนมีการคัดแยกนำไปขายก็สามารถสร้างรายได้ให้ครัวเรือนได้

ประเภทที่ 3 ขยะอันตราย ครัวเรือนนำไปทิ้งในถังแดงที่ทางเทศบาลนำวางไว้ตามหมู่บ้าน ขยะประเภทนี้ก็ได้ขึ้นขยะเช่นกัน

ประเภทที่ 4 ขยะทั่วไป จำพวกถุงพลาสติก กล่องโฟม ขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายหรือขายได้ ก็จะมีขยะชนิดเดียวที่ขึ้นรถขยะของเทศบาลปริมาณขยะก็จะลดน้อยลง ค่าใช้จ่ายก็จะลดลงเช่นกัน ซึ่งตำบลหาดกรวดของเรายังไม่สามารถคัดแยกขยะได้ 100%

ประธานสภา

เราต้องปรึกษากันว่าจะดำเนินการแนวทางไหน ซึ่งเดิมเราทิ้งขยะกับเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์เขาคิดค่าใช้จ่าย 450 บาท/ตัน ถ้าเราไปทิ้งกับ อบต.คอรุ่ม เขาคิดค่าใช้จ่าย 300 บาท/ตัน แต่ระยะทางไปกลับ ค่าน้ำมัน ค่าสึกหล่อ

นายก

กล่าวต่อที่ประชุมอนาคตข้างหน้าเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ไม่ให้เราทิ้งขยะแน่นอนครับ เราต้องมาช่วยกันคิดว่าเราจะดำเนินการอย่างไร

รองปลัดเทศบาล

กล่าวต่อที่ประชุม ขอเพิ่มเติมโครงการโรงกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ทาง อบต. คอรุ่มขอให้มาเรื่องจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรแจ้งให้ทางสภา ได้รับทราบ ถ้าให้ความเห็นชอบแล้วขอได้ส่งสำเนารายงานการบันทึกประชุมสภาให้ อบต.คอรุ่มต่อไป

รองณรงค์ฤทธิ์

กล่าวต่อที่ประชุมตามที่คุณหมอพรณีบอกว่าเราทิ้งขยะกับเทศบาลเมืองประมาณ 60 ตันต่อเดือน ค่าใช้จ่าย 27,000 บาท ถ้าไปทิ้งกับ อบต.คอรุ่ม 18,000 บาท ลดไปประมาณ 9,000 บาท แต่ระยะทางจากบ้านเราไป อบต.คอรุ่ม ลองใช้กูเกิ้ลจับระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร ไปกลับประมาณ 80 กิโลเมตร อนาคตเราต้องไปทิ้งอยู่แล้ว เพราะเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์คงไม่เราทิ้งแล้ว

ประธานสภา

กล่าวต่อที่ประชุมท่านสมาชิกมีความคิดเห็นเป็นอย่างไร

สท.ปลื้ม

กล่าวต่อที่ประชุม จากบ้านเราไป คอรุ่ม เราต้องคิดค่าขนส่ง ค่าสึกหล่อ ต้องผ่านสภา สมาชิกต้องช่วยกันคิดว่าจะทำอย่างไร

สท.พ.ท.สมศักดิ์

กล่าวต่อที่ประชุม คือตอนนี้เรามี 2 ทาง คือ ทิ้งที่เก่า กับ ทิ้งที่ใหม่ ที่เก่า 450 บาท ที่ใหม่ 300 บาท ก็น่าจะมองกันทาง อบต.คอรุ่มน่าจะดีกว่า

นายนวนพล	กล่าวต่อที่ประชุมสำหรับความคิดเห็นผมนะครับ ที่ซึ่งเทศบาลเมือง ที่ซึ่งอบต.คอรุมค่าสีกหล่อ ค่าเสื่อมสภาพ รถเสียระหว่างการเดินทางไปกลับ เทศบาลเมืองไม่ให้เราที่จังหวัดต้องมีแนวทางการแก้ไขให้เราได้รับ
สท.จันทร์แรม	กล่าวต่อที่ประชุมตามที่ท่านนายกได้ชี้แจงว่าอนาคตเขาจะไม่เราที่แน่นอนก็ถูก และที่หัวหน้าวพลพูดก็จริง ถ้าวิ่งขาเดียวประมาณ 40 กิโลเมตร ไปกลับประมาณ 80 กิโลเมตร ถ้าสมมุติจะรับถ้าวิ่งหนึ่งเที่ยวไปกลับค่าน้ำมัน 300 บาท วันหนึ่ง 3 เที่ยว ก็เป็นเงิน 900 บาท ไม่ทราบว่ารถขยะของเราวิ่งต่อก็เที่ยวก็รอบ
นางพรณวี	กล่าวต่อที่ประชุมหนึ่งอาทิตย์รถขยะของเราวิ่ง 4 วัน คือ จันทร์ – พฤหัส วันจันทร์ หมูที่ 1,2 และ 3 บางส่วน ส่วนใหญ่ถ้าไม่มีงานบวชงานแต่งงานหรืองานประจำปีอะไร วิ่งวันละ 1 เที่ยว วันอังคาร หมูที่ 3 บางส่วนและหมูที่ 4 ส่วนใหญ่ก็วิ่งวันละ 1 เที่ยว ถ้าไม่มีงานต่างๆ วันพุธ หมูที่ 5 และ หมูที่ 6 ส่วนใหญ่ 2 เที่ยว วันพฤหัสบดี หมูที่ 7,8 และ 9 วิ่งวันละ 1 เที่ยว
สท.พะเยาว์	กล่าวต่อที่ประชุมถ้าจะพูดกัน หาข้อสรุป ข้อคิดเห็นก็จะคล้ายๆกัน อนาคตข้างหน้าเทศบาลเมืองไม่ให้เราที่ทางจังหวัดต้องมีแนวทางแก้ไขให้เรา แต่ถ้าเราไม่ทิ้งกับทางอบต.คอรุมตอนนี้ แล้วตอนหลังเราจะไปทิ้งทางอบต.คอรุมจะคิดเราแพงหรือเปล่า
ประธานสภา	กล่าวต่อที่ประชุมในการพิจารณาตามโครงการโรงกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรในครั้งของ อบต.คอรุม ในครั้งนี้จะให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดการขยะเลยหรือว่าจะรับทราบหลักการไว้ก่อนแล้วผลเป็นประการใดค่อยมาเปิดประชุมพิจารณาเห็นชอบอีกครึ่งหนึ่ง ท่านสมาชิก คณะผู้บริหารเห็นเป็นอย่างไร - ผู้เข้าร่วมให้สภารับทราบหลักการไว้ก่อน แล้วค่อยพิจารณาให้ความเห็นชอบคราวหลัง จึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม	เห็นชอบรับหลักการโครงการกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรและแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง

ประธานสภา	3.2 เรื่อง การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น <u>สำนักปลัด</u> <u>โอนลด</u> งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งงบประมาณไว้ 50,000 บาท ขอโอนลด 29,000 บาท <u>โอนเพิ่ม</u> 1 หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง เพื่อช่วยเพิ่มแรงดันในการสูบน้ำบริเวณจุดสูบน้ำหมู่ที่ 1 ในการสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 7 , 8 และ หมู่ที่ 9 ที่ประสบภัยแล้ง จำนวนเงิน 18,200 บาท
-----------	--

นายนวนพล

2 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อจัดซื้อตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 ตู้ เพื่อใช้ในการสูบน้ำช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 7 , 8 และหมู่ที่ 9 จำนวนเงิน 9,800 บาท

3 หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด เพื่อ จัดซื้อเครื่องอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 1,000 บาท

รวมโอนเพิ่ม 1+2+3 29,000 บาท

กล่าวต่อที่ประชุมตามที่สมาชิกได้ทราบและได้เห็นน่ะครับว่าราษฎร หมู่ที่ 7 , 8 และ หมู่ที่ 9 ได้ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดน้ำอุปโภคบริโภค น้ำดิบไม่เพียงพอต่อการผลิต น้ำประปา ทางสำนักจึงแก้ไขปัญหาโดยการนำรถน้ำของเทศบาลจำนวน 2 คัน เข้า ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยแล้ง ซึ่งเดิมจุดสูบน้ำ 1 คัน ใช้เวลา 30-40 นาทีต่อการ เติมน้ำ 1 ครั้ง สำนักปลัดจึงขอสภาพิจารณานุมัติการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ ไฟฟ้า เพื่อช่วยเพิ่มแรงดันในการสูบน้ำบริเวณหมู่ที่ 1 บ้านทับใหม่ ซึ่งถ้าเปลี่ยนใหม่ก็ จะทำให้การสูบน้ำใช้เวลา 15-17 นาทีต่อการสูบน้ำ 1 คัน ก็จะเพิ่มเที่ยวการส่งน้ำเพิ่ม ไปอีก ราคาค่าประมาณ 18,200 บาท และจัดซื้อตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 ตู้ ราคาค่าประมาณ 9,800 บาท

สำหรับเครื่องอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ Smart Card Reader ทาง กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ อปท.เป็นไปตามคำสั่ง คสช. โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำกับดูแลกำกับให้อปท.จัดซื้ออุปกรณ์ อ่านบัตรอเนกประสงค์ Smart Card Reader

นายธวัชชัย

กล่าวต่อที่ประชุมสำหรับกองช่างเพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งหมู่ที่ 7,8และ 9

โอนลด

แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวดค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 300,000 บาท คงเหลือ 300,000 บาท ขอโอนลด 11,800 บาท
รวมโอนลด 11,800 บาท

โอนเพิ่ม

กองช่าง

แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา หวดงบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์อื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าถังแรงดัน ขนาด 300 ลิตร จำนวน 1 ใบ จำนวนเงิน 11,800 บาท
รวมโอนเพิ่ม 11,800 บาท

โอนลด

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ตั้งงบประมาณไว้ 90,000 บาท คงเหลือ 86,100 บาท ขอโอนลด 1,000 บาท

โอนเพิ่ม

กองช่าง

หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด เพื่อ จัดซื้อเครื่องอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 1,000 บาท

รวมโอนเพิ่ม 1,000 บาท

นางพรณีวี

กล่าวต่อที่ประชุมสำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมก็จะโอนเพื่อจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง เหมือนกับกองอื่นๆ

โอนลด

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งงบประมาณไว้ 10,000 บาท คงเหลือ 1,100 บาท ขอโอนลด 1,000 บาท

โอนเพิ่ม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด เพื่อจัดซื้อเครื่องอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 1,000 บาท

รวมโอนเพิ่ม 1,000 บาท

รองปลัดเทศบาล

กล่าวต่อที่ประชุมสำหรับกองส่งเสริมการเกษตร

กองส่งเสริมการเกษตร

โอนลด

หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการปลูกผักอินทรีย์ ตั้งไว้ 25,000 บาท คงเหลือ 1,500 บาท ขอโอนลด 1,000 บาท

โอนเพิ่ม

หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด เพื่อจัดซื้อเครื่องอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 1,000 บาท

รวมโอนเพิ่ม 1,000 บาท

กองการศึกษา

โอนลด

หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายโครงการอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ตั้งไว้ 30,000 บาท คงเหลือ 2,400 บาท ขอโอนลด 2,000 บาท

โอนเพิ่ม

หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด เพื่อจัดซื้อเครื่องอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง จำนวนเงิน 2,000 บาท

รวมโอนเพิ่ม 2,000 บาท

สำหรับกองการศึกษา ขออนุมัติซื้อจำนวน 2 เครื่อง เพราะมีงานผู้สูงอายุจำนวนมาก

นางสยมพร

กล่าวต่อที่ประชุม สำหรับกองคลัง

โอนลด

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมดค่าใช้จ่าย ประเภหค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซม ตั้งงบประมาณไว้ 24,400 บาท คงเหลือ 24,400 บาท ขอโอนลด 1,000 บาท

โอนเพิ่ม

หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด เพื่อจัดซื้อเครื่องอุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 1,000 บาท

รวมโอนเพิ่ม 1,000 บาท

ประธานสภา

กล่าวต่อที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเกี่ยวกับการโอนลดโอนเพิ่ม ในครั้งหรือเปล่า ถ้ามีเชิญสอบถามได้ครับ

- ไม่มีสมาชิกท่านสอบถามหรืออภิปราย ที่ประชุมจึงมติ

มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง

3.3 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักปลัด

ที่	หมวด/ประเภท	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
1	ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	30,300	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด <u>3,000 ANSI LUMens</u> -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI LUMens จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงานงบประมาณดังนี้ 1 เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพ จากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ 2 ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP 3 ระดับ XGA เป็นระดับความ ละเอียดของภาพที่ True 4 ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความ ส่องสว่างขั้นต่ำเป็นไปตามเกณฑ์ <u>ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561</u>	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด <u>3,500 ANSI LUMens</u> -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI LUMens จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงานงบประมาณดังนี้ 1 เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพ จากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ 2 ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP 3 ระดับ XGA เป็นระดับความ ละเอียดของภาพที่ True 4 ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความ ส่องสว่างขั้นต่ำเป็นไปตามบัญชี <u>ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง มาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงาน งบประมาณ</u>

นายเนพล

กล่าวต่อที่ประชุมการเปลี่ยนคำชี้แจง เป็นเครื่องโปรเจคเตอร์ตัวนี้จะใช้ในห้อง
ประชุมแห่งนี้ พอดีมีรายละเอียดขนาด 3,000 ANSI LUMens เป็น
ขนาด 3,500 ANSI LUMens และข้อ 4 จากเดิมตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เปลี่ยนเป็น ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงานงบประมาณ นอกนั้นเหมือนเดิมครับ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	หมวด/ประเภท	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
1	ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์อื่น	180,000	- เครื่องพ่นยุงชนิดฝอยละอองฝอยละเอียด (ULV) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยุงชนิดฝอยละอองฝอยละเอียด (ULV) จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 1 เครื่องพ่นสพ่ายหลังชนิดละอองฝอยละเอียด (ULV) ขนาดเล็กสำหรับกำจัดยุงและแมลงบินชนิดต่างๆ ทำงานด้วยเครื่องยนต์เบนซิน 2 ระบายความร้อนด้วยอากาศมีระบบกันการสะท้อนของเครื่องยนต์ 3 ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบลานกระตุก และระบบจุดระเบิดแบบคอล์ยอิเล็กทรอนิกส์ 4 หัวพ่นควบคุมอัตราการไหลของน้ำยาอยู่ภายนอกหัวฉีดปรับอัตราการไหลได้ 3 ระดับ 5 ชุดหัวฉีดทำจากสแตนเลสทนทานต่อสารเคมีโดยมีจารเหวี่ยงกระจายน้ำยาที่ความเร็วรอบมากกว่า 20,000 รอบ/นาที่ 6 ขนาดของเม็ดละอองฝอยที่ผลิตได้มีค่า VMD ของเม็ต้น้ำยาน้อยกว่า 30 ไมครอน 7 ถังบรรจุน้ำยาขนาด 12 ลิตร ผลิตด้วยวัสดุชั้นเยี่ยม ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำยาเคมี และแสงแดดได้เป็นอย่างดี 8 ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงขนาด 104 ลิตร ผลิตด้วยวัสดุชั้นเยี่ยม ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำยาเคมีและแสงแดดได้เป็นอย่างดี 9 ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงขนาด 1.4 ลิตร ไม่เป็นสนิม ทนต่อการกัดกร่อนสูง 10 ผ่านการรับรองและทดสอบโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 11 มีคู่มืออะไหล่และเครื่องมือประจำเครื่อง	-เครื่องพ่นยุงชนิดฝอยละอองฝอยละเอียด (ULV) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยุงชนิดฝอยละอองฝอยละเอียด (ULV) จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 1 เครื่องพ่นสพ่ายหลังชนิดละอองฝอยละเอียด (ULV) ขนาดเล็กสำหรับกำจัดยุงและแมลงบินชนิดต่างๆ ทำงานด้วยเครื่องยนต์เบนซิน 2 ระบายความร้อนด้วยอากาศมีระบบกันการสะท้อนของเครื่องยนต์ 3 ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบลานกระตุก และระบบจุดระเบิดแบบคอล์ยอิเล็กทรอนิกส์ 4 หัวพ่นควบคุมอัตราการไหลของน้ำยาอยู่ภายนอกหัวฉีดปรับอัตราการไหลได้ 3 ระดับ 5 ชุดหัวฉีดทำจากสแตนเลสทนทานต่อสารเคมีโดยมีจารเหวี่ยงกระจายน้ำยาที่ความเร็วรอบมากกว่า 20,000 รอบ/นาที่ 6 ขนาดของเม็ดละอองฝอยที่ผลิตได้มีค่า VMD ของเม็ต้น้ำยาน้อยกว่า 30 ไมครอน 7 ถังบรรจุน้ำยาขนาด 12 ลิตร ผลิตด้วยวัสดุชั้นเยี่ยม ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำยาเคมี และแสงแดดได้เป็นอย่างดี 8 ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงขนาด 1.4 ลิตร ไม่เป็นสนิม ทนต่อการกัดกร่อนสูง 9 ผ่านการรับรองและทดสอบโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 10 มีคู่มืออะไหล่และเครื่องมือประจำเครื่อง

นางพรฉวี	กล่าวต่อที่ประชุม สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เครื่องฟุ้งยุงชนิดฝอยละอองฝอยละเอียด ข้อความเดิมข้อ 8 ตัดออกไปเลยคะ ถึงบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงขนาด 104 ลิตร ผลิตด้วยวัสดุชั้นเยี่ยมทนต่อการกัดกร่อนของน้ำยาเคมีและแสงแดดได้เป็นอย่างดี
ประธานสภา	กล่าวต่อที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ของสำนักปลัด และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ถ้ามีเชิญครับ
มติที่ประชุม	- ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปราย ขอมติที่ประชุม เห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ	
นายกเทศมนตรี	กล่าวต่อที่ประชุมสถานการณ์ภัยแล้ง หมู่ที่ 7 8 และ 9 ฝนไม่ตก อากาศร้อนจัด น้ำในสระแห้งขอดไม่มีผลิตน้ำประปา ทางเจ้าหน้าที่ก็ส่งกันตลอดไม่เว้นแต่ละวัน เรื่องชุดสระปาแดงตอนนี้อยู่ในช่วงของหาผู้รับจ้างอยู่ กว่าจะได้ลงนามไม่แน่ใจ อาจจะเป็นเดินหน้า กว่าจะได้ทำฝนมาพอดี ได้ข่าวว่าทางอำเภอเมืองอุดรดิตถ์ได้งบประมาณหนึ่งล้านบาทจะมาชุดสระทำห้วยน้ำจาง ผมไม่แน่ใจจะครบว่าจะมาชุดจริงหรือเปล่า หมู่ที่ 9 บ้านเขาตองผู้นำบางท่านเคยพูดไว้นานแล้วครับว่าหมู่ที่ 9 บ้านเขาตองจะไม่ขาดน้ำ จะมีน้ำกินน้ำใช้ตลอด ตอนนี้เป็นไงครับน้ำกินน้ำใช้ไม่อุดมสมบูรณ์เราต้องมาช่วยกันคิดว่าถ้าหมู่ที่ 8 บ้านดงช้างดี สระเกิดน้ำแห้งอีกเราจะทำอย่างไร ถ้าฝนยังไม่ตกมาเติมน้ำในสระถ้าหมู่ 8 แล้งอีกรถ 2 คันของเทศบาลคงไม่เพียงพอต่อการส่งน้ำให้กับพี่น้องตำบลหาดกรวด ไหนจะเหตุไฟไหม้ ไหม้ไม่เว้นแต่ละวัน เราก็ต้องรีบไปดับอันไหนที่เร่งด่วนกว่าก็ต้องไป เสาร์ – อาทิตย์ ไม่ได้หยุดกันเลย
นายนาพล	กล่าวต่อที่ประชุมจะเล่าสถานการณ์ภัยแล้งหมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 9 นะครับ รถน้ำคันแดงวิ่งวันละ 8 เที่ยว คันเขียว 6-7 เที่ยว ไม่รวมเหตุไฟไหม้นะครับ ซึ่งไฟไหม้ก็เกือบจะทุกวันบางวัน 2 แห่ง 3 แห่ง เราก็ต้องไประงับเหตุเพื่อไม่รบกวนชาวบ้านเรือนราษฎร ขอนำเรียนสภาแห่งนี้ครับ ถ้ามีประชาชน ราษฎรร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องอะไรก็ตามก็อยากท่านช่วยรบกวนถ่ายทอดลงไลน์ก็แจ้งเป็นเบื้องต้นอย่างที่ผมเอามาให้ท่านดู ท่านก็จะทราบด้วยสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างนี้ ท่านสมาชิกท่านใดสนใจจะไปแจกน้ำให้ประชาชนตามบ้านบอกได้นะครับ ผมจะได้นัดวันเวลา อย่างที่ท่านนายกไปมา ชาวบ้านเขาขอบนะครับ เราจะได้สนใจที่ผู้นำยังเป็นห่วงเป็นใยสนใจราษฎร ไปร่วมถ่ายรูปกัน ทั้ง 2 เขตเลยนะครับ
ประธานสภา	กล่าวต่อที่ประชุมพวกเราเห็นกันกลุ่มไลน์นะครับว่าเป็นอย่าง ผมยังคิดอยู่ว่าทำไมไฟถึงไหม้บ่อยจังมีเหตุตลอด ก็เห็นจากในไลน์กลุ่ม
สท.ปลิม	กล่าวต่อที่ประชุมเมื่อเข้ามาถึงเทศบาลก็นั่งอยู่ติดด้านหน้ามีชาวบ้านมาขอน้ำไปใช้ ผมก็เลยถามว่าน้ำเขาไปส่งไม่ได้หรอ เขาตอบกลับมาว่าอยู่ปลายสายน้ำไม่ถึง เราต้องมาวิธีทำอย่างไรน้ำถึงจะไปถึงปลายสาย
นายธวัชชัย	กล่าวต่อที่ประชุมสำหรับปลายสายทำไมน้ำไม่ถึงด้วยระบบไฟฟ้าของเรา ไฟตกบ่อย ซึ่งบางปีก็แล้ง บางปีไม่แล้ง และปีนี้แล้งมาก ก็เลยไม่ได้ตั้งงบประมาณซื้อหม้อแปลง คือตอนนี้เราไม่มีน้ำเข้าห้วยน้ำจาง เราเลยใช้เวลาเอารถน้ำไปเติมในตัว

รองณรงค์ฤทธิ์

ประปาแล้วปล่อยให้ประชาชนเป็นเวลา บ้านไหนที่อยู่ต้นทางก็จะเปิดพร้อมกัน ใครที่ปลายสายน้ำก็จะไม่แรง ปลายสายก็จะรดน้ำไปเต็มในโอ่ง ถึงใช้ ตอนนี้ทาง ผู้ใหญ่หมู่ที่ 7 ก็ช่วยส่งน้ำให้กับประชาชนอีกแรง
กล่าวต่อที่ประชุมถ้าระบบไฟฟ้าข้างต่ายไปตรวจสอบเช็คระบบว่าเป็นอย่างไร ถ้า จะแก้ไขลองแก้ไขต่อตรงไปเลยได้ไหม

นายกเทศมนตรี

กล่าวต่อที่ประชุมเราต้องคิดว่าอีก 1 เดือน ถ้าฝนไม่ตกหมู่ที่ 8 บ้านดงช้างดี แห่ง แนนอนครับ เราต้องคิดไว้เนะครับถ้ามันเกิดขึ้นจะแก้ไขอย่างไรตอนเวลาเกิด บางครั้งคิดไม่ทัน เราต้องเตรียมไว้ รถเรามี 2 คัน ถ้าเกิดขึ้นอีกหมู่จะลำบาก

นายนवल

กล่าวต่อที่ประชุมช่วงนี้ผมลงส่งให้ตั้งแต่เวลา 04.00 น. ก็จะเบาร้อนเหมือนกัน ครับ ส่งถึง 15.00 น. ก็พักสแตนบายอยู่สำนักงานเพื่อไฟไหม้

ประธานสภา

กล่าวต่อที่ประชุมมีหัวหน้าส่วนท่านใด มีเรื่องแจ้งอีกไหมครับ
- ไม่มีหัวหน้าส่วนหรือสมาชิกแจ้งจึงขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา

12.30 น.

ลงชื่อ

สวง คุ่มอักษร

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสวง คุ่มอักษร)

เลขานุการสภา

ลงชื่อ

ชัยโรจน์ กองราช

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายชัยโรจน์ กองราช)

ประธานสภาเทศบาลตำบลหาดกรวด