

(สำเนา)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดกรวด

สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลหาดกรวด

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
	<u>รายชื่อผู้มาประชุม</u>			
1.	นายปลิ้ม คล้ายปิ่น	ประธานสภาฯ	ปลิ้ม คล้ายปิ่น	
2.	นายจันทร์แรม สัจจัน	รองประธานสภาฯ	จันทร์แรม สัจจัน	
3.	นางดวงใจ ทันนิเทศ	เลขานุการสภา	ดวงใจ ทันนิเทศ	
4.	นายสมบุรณ์ อ่ำแจ้ง	สท.หาดกรวด	สมบุรณ์ อ่ำแจ้ง	
5.	นายโพธิ์ แก้วมณี	สท.หาดกรวด	โพธิ์ แก้วมณี	
6.	นายบุญเสริม อ่ำแจ้ง	สท.หาดกรวด	บุญเสริม อ่ำแจ้ง	
7.	นายวันชัย ยังเหล็ก	สท.หาดกรวด	วันชัย ยังเหล็ก	
8.	นางสุธิมา นุชศรี	สท.หาดกรวด	สุธิมา นุชศรี	
9.	นายวิฑูรย์ โกฏแสง	สท.หาดกรวด	วิฑูรย์ โกฏแสง	
10.	นายสุเทพ ทันนิเทศ	สท.หาดกรวด	สุเทพ ทันนิเทศ	
11.	นายพะเยาว์ เมฆไหว	สท.หาดกรวด	พะเยาว์ เมฆไหว	
12.	-	-	-	
	<u>ผู้ไม่เข้าประชุม</u>			
1.	-			
2.	-			
	<u>รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม</u>			
1.	นายสุรียา อินจ่าย	นายกเทศมนตรี	สุรียา อินจ่าย	
2.	นายสมศักดิ์ มีปิ่น	รองนายกเทศมนตรี	สมศักดิ์ มีปิ่น	
3.	นายเกื้อ แสงสิน	รองนายกเทศมนตรี	เกื้อ แสงสิน	
4.	นายวัชร เกิดมีมูล	เลขานุการนายก	วัชร เกิดมีมูล	
5.	นายวินัย วอนสร้อย	ที่ปรึกษานายก	วินัย วอนสร้อย	
6.	นางสาวพรรณพิไล สาดคำ	ปลัดเทศบาล	พรรณพิไล สาดคำ	
7.	นางสาวอารม คุ่มแสง	รองปลัดเทศบาล	อารม คุ่มแสง	
8.	นางสาวชลพันธ์ สารเจริญ	หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ	ชลพันธ์ สารเจริญ	
9.	นายนวพล วีรียงกูร	หัวหน้าสำนักปลัด	นวพล วีรียงกูร	
10.	นางสยมพร ทาใจ	ผอ.กองคลัง	สยมพร ทาใจ	
11.	นายธวัชชัย โพธิ์ทอง	ผอ.กองช่าง	ธวัชชัย โพธิ์ทอง	
12.	นายจารึก วงศ์ปิยมารัตน์	ผอ.กองการเกษตร	จารึก วงศ์ปิยมารัตน์	
13.	นางสาวสุพรรณิ ไวกง	เจ้าพนักงานธุรการ	สุพรรณิ ไวกง	
14.	นายนิกร จันทรสวัสดิ์	นักทรัพยากรบุคคล	นิกร จันทรสวัสดิ์	

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	รายชื่อ	หมายเหตุ
15.	นางสาวจิตาภา วรพงษ์ไพบุลย์	ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์	จิตาภา วรพงษ์ไพบุลย์	
16.	นางสาวกิตติยา เสวตเวช	ผช.นักวิเคราะห์	กิตติยา เสวตเวช	
17.	นางสาวอังคณา คงรอด	นักวิชาการวิเคราะห์ฯ	อังคณา คงรอด	
18.	นายศรีไพร เกิดมีมูล	นักวิชาการคอมฯ	ศรีไพร เกิดมีมูล	

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

เมื่อสมาชิกสภามอบองค์ประชุม และที่ประชุมพร้อมแล้ว นายปลิม คล้ายปิ่น ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม

ประธานสภา สอบถามที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยวิสามัญครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 มีการแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่ สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มข้อความตอนใด ให้เสนอต่อที่ประชุม - ที่ประชุมไม่มีผู้ขอแก้ไข หรือเพิ่มเติม ถือว่ารับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธาน 3.1 เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญของเทศบาลตำบลหาดกรวดประจำปี 2566 ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 21 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป ให้ที่ประชุมกำหนดสมัยประชุมปี 2566

ซึ่งเดิมปี 2565

สมัยที่ 1 ตั้งแต่ 3 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2565

สมัยที่ 2 ตั้งแต่ 1 – 30 พฤษภาคม 2565

สมัยที่ 3 ตั้งแต่ 1 – 30 สิงหาคม 2565

สมัยที่ 4 ตั้งแต่ 1 – 30 ธันวาคม 2565

และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยแรกของปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับการกำหนดสมัยประชุมประจำปี 2566 หรือไม่ ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2566 ดังนี้

สมัยที่ 1 ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2566

สมัยที่ 2 ตั้งแต่ 1 – 30 พฤษภาคม 2566

สมัยที่ 3 ตั้งแต่ 1 – 30 สิงหาคม 2566

สมัยที่ 4 ตั้งแต่ 1 – 30 ธันวาคม 2566

และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยแรกของปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

มติที่ประชุมเห็นชอบ การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง

3.2 การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 1,324,000 บาท

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน .การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

1 ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

2 ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

3 ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

4 เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการจ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้การใช้จ่ายเงินสมมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คำนึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้

1. โครงการก่อสร้างระบบบรอน้ำบาดาลประปาบ้านบุงจิก หมู่ที่ 3 บ้านบุงจิก
งบประมาณ 257,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติมฉบับที่ 3
หน้า 4 รายการที่ 2)
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 4 บ้านวังหมู-หมู่ที่ 8 บ้านดงช้างดี ช่วงที่
1 กว้าง 4 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00
เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 438.00 ตาราง
เมตร งบประมาณ 261,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 หน้า 9 รายการที่ 13)
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนครสวรรค์ หมู่ที่ 7 บ้านไผ่ใหญ่ ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตาราง
เมตร งบประมาณ 368,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 3 หน้า 14 รายการที่ 1)
4. โครงการวางท่อ พีวีซี บริเวณคลองนาพง หมู่ที่ 4 บ้านวังหมู ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 2
นิ้ว จำนวน 64 ท่อน ท่อพีวีซี ขนาด Ø 1 นิ้ว จำนวน 4 ท่อน งบประมาณ 29,000
บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 5 รายการที่ 4)
5. โครงการวางท่อ พีวีซี บริเวณกลุ่มคลองจระเข้ หมู่ที่ 4 บ้านวังหมู ท่อพีวีซี ขนาด
Ø 2 นิ้ว จำนวน 36 ท่อน ท่อพีวีซี ขนาด Ø 1 นิ้ว จำนวน 4 ท่อน งบประมาณ
17,000 บาท

- (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 10 รายการที่ 14)
6. โครงการวางท่อ พีวีซี ซอย 4 บ้านท่า หมู่ที่ 5 บ้านท่า ท่อพีวีซี ขนาด $\varnothing$ 2 นิ้ว จำนวน 37 ท่อนท่อ พีวีซี ขนาด $\varnothing$ 1 นิ้ว จำนวน 5 ท่อน **งบประมาณ 18,000 บาท**
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 4 รายการที่ 3)
7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณหน้าบ้านนางน้าวน ดังพุก ขนาด กว้าง 0.50 เมตร ยาว 28.00 เมตร **งบประมาณ 66,000 บาท** (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 6 รายการที่ 2)
8. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณหน้าบ้านนายโยธิน ชาลีขวัญ ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.40 เมตร จำนวน 8 ท่อน **งบประมาณ 11,000 บาท** (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 6 รายการที่ 1)
9. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยนายสมจิตร เพชรเลื่อน หมู่ที่ 5 บ้านท่า ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 192.00 ลบ.ม **งบประมาณ 25,000 บาท** (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 6 รายการที่ 3)
10. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณข้างคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านชาน(นายนายวิเรียม ทองอินทร์) หมู่ที่ 4 บ้านวังหมู **งบประมาณ 40,000 บาท** (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 11 รายการที่ 17)
11. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยข้างคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านชาน(นาโปร้ง) หมู่ที่ 4 บ้านวังหมู ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 378.00 ลบ.ม. **งบประมาณ 50,000 บาท** (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 10 รายการที่ 16)
12. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านชาน หมู่ที่ 4 บ้านวังหมู ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 เมตร จำนวน 31 ท่อน, ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.80 เมตร จำนวน 82 ท่อน บ่อพักคอนกรีต จำนวน 3 บ่อ **งบประมาณ 182,000 บาท**
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 10 รายการที่ 15)

รวมเป็นเงินที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม 1,324,0000 บาท

นายกเทศมนตรี

กล่าวต่อที่ประชุมขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 12 โครงการ

โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาลประปาบ้านบุงจิก หมู่ที่ 3 บ้านบุงจิก งบประมาณ 257,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 4 รายการที่ 2)

โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 4 บ้านวังหมู-หมู่ที่ 8 บ้านดงช้างดี ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 438.00 ตารางเมตร งบประมาณ 261,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 9 รายการที่ 13)

โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนครสวรรค์ หมู่ที่ 7 บ้านไผ่ใหญ่ ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร งบประมาณ 368,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 14 รายการที่ 1)

- โครงการที่ 4 โครงการวางท่อ พีวีซี บริเวณคลองนาพง หมู่ที่ 4 บ้านวังหมู ท่อ พีวีซี ขนาด ๑2 นิ้ว จำนวน 64 ท่อน ท่อพีวีซี ขนาด ๑1 นิ้ว จำนวน 4 ท่อน งบประมาณ 29,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 5 รายการที่ 4)
- โครงการที่ 5 โครงการวางท่อ พีวีซี บริเวณกลุ่มคลองจระเข้ หมู่ที่ 4 บ้านวังหมู ท่อพีวีซี ขนาด ๑2 นิ้ว จำนวน 36 ท่อน ท่อพีวีซี ขนาด ๑1 นิ้ว จำนวน 4 ท่อน งบประมาณ 17,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 10 รายการที่ 14)
- โครงการที่ 6 โครงการวางท่อ พีวีซี ซอย 4 บ้านท่า หมู่ที่ 5 บ้านท่า ท่อพีวีซี ขนาด ๑2 นิ้ว จำนวน 37 ท่อนท่อ พีวีซี ขนาด ๑1 นิ้ว จำนวน 5 ท่อน งบประมาณ 18,000 บาท
- โครงการที่ 7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณหน้าบ้านนางน้าวน ดังพูก ขนาด กว้าง 0.50 เมตร ยาว 28.00 เมตร งบประมาณ 66,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 6 รายการที่ 2)
- โครงการที่ 8 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณหน้าบ้านนายโยธิน ชาลีขวัญ ท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑0.40 เมตร จำนวน 8 ท่อน งบประมาณ 11,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 6 รายการที่ 1)
- โครงการที่ 9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยนายสมจิตร เพชรเลื่อน หมู่ที่ 5 บ้านท่า ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 192.00 ลบ.ม งบประมาณ 25,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 6 รายการที่ 3)
- โครงการที่ 10 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณข้างคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านชาน(นายนายวิริยม ทองอินทร์) หมู่ที่ 4 บ้านวังหมู งบประมาณ 40,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 11 รายการที่ 17)
- โครงการที่ 11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยข้างคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านชาน(นาโปร่ง) หมู่ที่ 4 บ้านวังหมู ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 378.00 ลบ.ม. งบประมาณ 50,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 10 รายการที่ 16)
- โครงการที่ 12 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านชาน หมู่ที่ 4 บ้านวังหมู ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑0.60 เมตร จำนวน 31 ท่อน, ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑0.80 เมตร จำนวน 82 ท่อน บ่อพักคอนกรีต จำนวน 3 บ่อ งบประมาณ 182,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 10 รายการที่ 15)
- รวมเป็นเงินที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมทั้งสิ้น 1,324,000 บาท
- ประธานสภา กล่าวต่อที่ประชุมท่านสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับโครงการจ่ายขาดเงินสะสมทั้ง 12 โครงการ สอบถามต่อที่ประชุมได้เลยครับ ท่านพิจารณาทีละโครงการ
- สท.สมบุญณ์ กล่าวต่อที่ประชุมโครงการวางท่อบริเวณบ้านนางน้าวน ดังพูก โครงการที่ 7 ผมว่าพื้นที่ ในการดำเนินการมันแคบทำลำบากทำแก้ปัญหาหลงถนนไปทางใต้วัดน่าจะดี
- นายกเทศมนตรี กล่าวต่อที่ประชุมโครงการบ้านนางน้าวนเป็นโครงการที่สับไปสับมาคราวนั้นเป็นการ วางท่อ ครั้งนี้เป็นการวางรางระบายน้ำแบบฝาเปิดพื้นที่กองช่างได้ดำเนินการสำรวจ
- ประธานสภา กล่าวต่อที่ประชุมมีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ตรวจสอบทีละ โครงการ
- นางสุมพร กล่าวต่อที่ประชุม ขอรายงานยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน ระหว่างปี ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
- เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

	15,190,691.82 บาท
	- หักสำรองตามระเบียบเงินเดือนไม่น้อยกว่า 3 เดือนและสำรองกรณีเกิดสาธารณภัย
	11,500,000.00 บาท
	- คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ 3,690,691.82 บาท
	- หักเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน 2,360,000 บาท
	- บวกเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนหน้านี้ผูกพันแล้ว 5,040 บาท
	- คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
	1,335,731.82 บาท
ประธานสภา นางสุมพร	แต่ที่เราจ่ายขาด 1,324,000 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงินที่เราจะจ่ายขาดได้ ณ วันนี้ได้มีการจ่ายขาดเงิน 1,324,000 บาท หากสภามีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดใน ครั้งนี้ ก็จะเหลือ 11,731.82 บาท ก็ขอให้สภาได้พิจารณาเสถียรภาพการเงินการคลังใน ระยะยาวไว้ด้วยนะคะ
ประธานสภา	เราจ่าย 1,324,000 บาท เหลือ 11,731.82 บาท ไม่กระทบกับที่เรากันเงินไว้ 3 เดือน แล้ว ก็ไม่เสียหายอะไร กันไว้หมดแล้ว สมาชิกก็พิจารณากันครับ เป็นอำนาจของ สมาชิก
นายสุเทพ	มันจะกระทบไหมครับ
ประธานสภา	ไม่กระทบครับกันไว้แล้ว 3 เดือน กันตามระเบียบ งบประมาณเข้ามาทุกเดือน ท้ายมา เป็นผลประโยชน์ของประชาชน ภาษีเป็นของประชาชน ตอบแทนประชาชน ก็ขอมติที่ ประชุมครับ
มติที่ประชุม	เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง

3.3 เรื่อง การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

1 โอนลด

กองช่าง

- โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. หน้าเกียรติศักดิ์พันธ์ปลา หมู่ที่ 8 บ้านดงช้างดี งบประมาณ 41,000 บาท (โอนงบประมาณปี 2566 ครั้งที่ 2/2566) โอนลด 41,000 บาท
- แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รายการเงินเดือน ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณ 160,000 บาท โอนลด 160,000 บาท

2 โอนลด

กองเกษตร

- จัดซื้อรถบรรทุกเพื่อการเกษตร งบประมาณ 360,000 บาท (เทศบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. 2566) โอนลด 360,000 บาท

3 โอนลด

กองการศึกษา

- ค่าจ้างเหมาบริการรับ-ส่งนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหมูและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดกรวด ขอโอนลดงบประมาณ 4,500 บาท

รวมโอนลด $1+2+3 = 565,500$ บาท

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

(กองช่าง)

1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยข้าง สกต.อุตรดิตถ์ จำกัด หมู่ที่ 8 บ้านดงช้างดี ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 312.00 ลบ.ม. งบประมาณ 41,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า ที่ 8 รายการที่ 10)
2. โครงการวางท่อพีวีซี หมู่ที่ 1 บ้านทับใหม่ - หมู่ที่ 2 บ้านหาดกรวด ท่อพีวีซี ขนาด ๑4 นิ้ว จำนวน 99 ท่อน งบประมาณ 160,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า ที่ 4 รายการที่ 1)
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยข้างคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านชาน(บ้านบึงจิก-โปร่งกระทะ) ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 825.00 ลบ.ม. ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑0.60 เมตร จำนวน 15 ท่อน ,ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน,ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑0.30 เมตร จำนวน 8 ท่อน งบประมาณ 142,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า ที่ 7 รายการที่ 4)
4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าใช้สอย รายการรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณ 69,000 บาท

โอนเพิ่ม

กองเกษตร

5. แผนงานการเกษตร หมวดค่าใช้สอย รายการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณ 149,000 บาท

โอนเพิ่ม

กองการศึกษา

6. แผนงานการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการตู้กดน้ำเย็น จำนวน 1 ตู้ สำหรับใช้งานในศูนย์ ICT ชุมชนตำบลหาดกรวด งบประมาณ 4,500 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า ที่ 13 รายการที่ 3)

รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และโอนเพิ่ม $1+2+3+4+5+6 = 565,500$ บาท

ประธานสภา

โครงการที่ 1 – โครงการที่ 6 สมาชิกสภาท่านใดมีความสงสัยถามได้นะครับ

- ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามจึงขอมติ

มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง

โอนลด

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งงบประมาณไว้ 650,900 บาท ขอโอนลด 164,000

2 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งงบประมาณไว้ 150,000 บาท ขอโอนลด 106,000 บาท

รวมโอนลด 1+2 = 270,000 บาท

โอนเพิ่ม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-0810 อุดรดิตถ์ เกิดการชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ ขอโอนเพิ่มตั้งรายการใหม่ จำนวน 270,000 บาท

นายณพล

กล่าวต่อที่ประชุมจะขอนำเรียนเกี่ยวกับการซ่อมรถขยะซึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาได้ประสานไปทางเทศบาลตำบลป่าเซ่าขอความอนุเคราะห์ยืมรถขยะ เบื้องต้นยืม 15 วัน ซึ่งเทศบาลตำบลป่าเซ่ามีรถขยะ 2 คัน เขาให้คันเก่าเรามาใช้ มาถึงวันแรกก็น้ำมันเบรกย้อยซ่อมไปแล้ววันที่ 2 สายไฮโดรลิกแตกอีก เราก็ต้องซ่อมในส่วนเฉพาะหน้าไปก่อน เบื้องต้นค่าใช้จ่าย 270,000 บาทให้ทางบริษัทที่รับการซ่อมได้ประเมินค่าใช้จ่ายว่าจะซ่อมอะไรบ้าง รายละเอียดก็จะมีการเปลี่ยนไฮโดรลิก 4 ตัว ให้เขาซ่อมใหญ่ไปเลย ค่าใช้จ่ายก็อยู่ประมาณ 270,000 บาท

ประธานสภา

มันจำเป็นเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาสงสัยหรือไม่ครับ ถามได้นะครับ

- ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามจึงขอมติ

มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง

3.4 การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	หมวด/ประเภท	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
1	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง/ค่า ก่อสร้างสิ่งสา ธารณูปโภค	26,000	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณหน้าบ้านนายดอกกรัก อำเภอเมือง หมู่ที่ 6 บ้านชาน ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 33 ท่อน (ตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลหาดกรวดกำหนด)	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณหน้าบ้านนายดอกกรัก อำเภอ เมือง หมู่ที่ 6 บ้านชาน ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 33 ท่อน บ่อพักคอนกรีต จำนวน 3 บ่อ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล หาดกรวดกำหนด)
2	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง/ค่า ก่อสร้างสิ่งสา ธารณูปโภค	14,000	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอย นครสวรรค์ หมู่ที่ 7 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 2 ท่อน (ตามแปลนที่เทศบาลตำบล หาดกรวดกำหนด)	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอย นครสวรรค์ หมู่ที่ 7 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 4 ท่อน (ตามแปลนที่ เทศบาลตำบลหาดกรวดกำหนด)

ประธานสภา มั่นจำเป็นเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาสงสัยหรือไม่ครับ ถ้ามั่นได้ครับ

- ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามจึงขอมติ

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

4.1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

มติที่ประชุม รับทราบ

4.2 เทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทับใหม่ หมู่ที่ 1 และ
การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านชาน หมู่ที่ 4 สภาเทศบาลตำบลหาดกรวด
พิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่
26 ธันวาคม 2565 ซึ่งเทศบาลตำบลหาดกรวดส่งให้จังหวัดได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างดังกล่าวทั้ง 2 ฉบับ จังหวัดอุดรธานีได้ส่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าวคืนกลับให้
สภาเทศบาลตำบลหาดกรวดได้พิจารณาทบทวนร่างเทศบัญญัติเสียใหม่ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ

มติที่ประชุม รับทราบ

นายจารึก

กล่าวต่อที่ประชุมกองส่งเสริมการเกษตรมีหน้าที่ความรับผิดชอบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านทับใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลหาดกรวด ซึ่งทางบริษัทได้เสนอราคาบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้สมาชิกได้ตรวจสอบ ขอนำเรียนให้สภาได้ทราบเบื้องต้นก่อนครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภา

มีหัวหน้าส่วนราชการท่านใดมีเรื่องจะแจ้งอีกหรือไม่ครับ

- ไม่มีหัวหน้าส่วนราชการท่านแจ้งเรื่อง จึงปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา

12.50 น.

ลงชื่อ ดวงใจ ทັນนิเทศ
(นางดวงใจ ทັນนิเทศ)
 เลขานุการสภา

ผู้จัดรายงานการประชุม

ลงชื่อ พลิม คล้ายปิ่น
(นายพลิม คล้ายปิ่น)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ประธานสภาเทศบาลตำบลหาดกรวด