



ประกาศเทศบาลตำบลหาดกรวด
เรื่อง ขยายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
ของเทศบาลตำบลหาดกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ด้วยเทศบาลตำบลหาดกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะขยายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๔๔ รายการ (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ) ราคาประเมินขั้นต่ำ จำนวนเงิน ๒,๙๓๔.-บาท (-สองพันเก้าร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน-) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

โดยมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการขายทอดตลาด ดังต่อไปนี้

๑.กำหนด วัน เวลา และสถานที่ขายทอดตลาด

การขายทอดตลาดจะกระทำ ณ เทศบาลตำบลหาดกรวด ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ดังนี้

เวลา	๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.	ดูสภาพพัสดุที่จะทำการประมูลขายทอดตลาด
เวลา	๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.	ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาด
เวลา	๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.	เริ่มการประมูลขายทอดตลาด

๒.เงื่อนไขการประมูลขายทอดตลาดมีดังนี้

๑.การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา (ปากเปล่า) และต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทอย่างเดียว **โดยเสนอราคารวม**

๒.การตัดสินใจในเรื่องตัวบุคคลผู้ประมูลได้และราคาในการขายทอดตลาดนั้น ประธานกรรมการขายทอดตลาดจะแสดงการตกลงด้วยการด้วยวาจา (ปากเปล่า) ทั้งนี้จะถือเอาการนับ หนึ่ง สอง และสาม

๓.ผู้ประสงค์จะร่วมประมูลจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมเสนอราคาเท่านั้น โดยนำหลักฐานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารแสดงแก่คณะกรรมการขายทอดตลาดในวันที่ลงทะเบียน ดังนี้

๓.๑.กรณีบุคคลธรรมดาให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๑ ชุด

๓.๒.กรณีนิติบุคคลให้นำสำเนาทะเบียนนิติบุคคลหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทมาแสดง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนามและรับรองสำเนา จำนวน ๑ ชุด

๓.๓.กรณีตัวแทนให้นำหนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๔.เมื่อเสร็จกระบวนการแล้ว ผู้ประมูลได้จะต้องชำระด้วยเงินสดทันทีและต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการขนย้ายทรัพย์สินเอง โดยเทศบาลตำบลหาดกรวดจะออกใบเสร็จรับเงินให้เป็นหลักฐาน

๕.ผู้ประมูลได้ต้องนำทรัพย์สินที่ประมูลได้ออกจากเทศบาลตำบลหาดกรวด ให้เสร็จภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หากล่วงเลยกำหนดเวลาเทศบาลตำบลหาดกรวดจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

๖.ผู้ประมูลได้ต้องทำการลบเครื่องหมายตัวอักษรและตัวเลขที่แสดงชื่อหน่วยงานราชการหรือรหัสทะเบียนต่างๆ ของทางราชการออกก่อนนำไปใช้

ข้อสงวนสิทธิ

๑.เทศบาลตำบลหาดกรวด ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะพิจารณา หรือเลือกจำหน่ายให้แก่ผู้เสนอราคารายที่ให้ราคาสูงสุดเท่านั้น ผู้เข้าร่วมเสนอราคาทุกรายไม่มีสิทธิโต้แย้ง คัดค้าน หรือเรียกร้องใดๆ กับเทศบาลตำบลหาดกรวด ทั้งนี้เทศบาลตำบลหาดกรวดจะคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

๒.หากการประมูลครั้งนี้ จะต้องยกเลิกไปด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผู้เข้าร่วมการประมูลไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลตำบลหาดกรวด หรือผู้เกี่ยวข้องทั้งสิ้น

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ เทศบาลตำบลหาดกรวด กองคลัง (งานพัสดุและทรัพย์สิน) ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.hatkruat.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๔๔-๕๑๑๘ ต่อ ๑๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒



(นายสมัย สายบุญส่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลหาดกรวด

รายละเอียดแนบท้าย
ราคากลางทรัพย์สินชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการหรือหากใช้ในราชการต่อไป
จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก จำนวน ๔๔ รายการ

ที่	รายการ	วันที่ได้มา	รหัส	จำนวน/ หน่วย	ราคาที่ซื้อมา	ราคากลาง จำหน่าย
๑	ครุภัณฑ์สำรวจ ไม้สตัฟ แบบพับ ขนาด ๓ เมตร	๑๘ กค.๔๐	๐๕๑ ๔๐ ๐๐๐๑	๑	๔,๐๐๐	๒
๒	เทปวัดระยะ ทำด้วยสแตนเลส ขนาด กว้าง ๑๓ มม. ยาว ๕๐ เมตร	๒๙ เมย.๔๐	๐๗๗ ๔๐ ๐๐๐๑	๑	๖,๙๐๐	๓
๓	ล้อยวัดระยะ	๑๑ เมย.๔๘	๐๗๗ ๔๘ ๐๐๐๒	๑	๑๒,๐๐๐	๓
๔	กล้องระดับ	๑๘ กค.๔๐	๐๗๘ ๔๐ ๐๐๐๑	๑	๒๕,๐๐๐	๒
๕	เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS แบบมือถือมีช่องรับสัญญาณไม่น้อยกว่า ๑๒ ช่องสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ประกอบของGPS	๑๐ พค.๕๐	๔๘๒ ๕๐ ๐๐๐๑	๑	๔๙,๐๐๐	๒
๖	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชาโมโครโฟน แบบตั้งพื้น	๑๖ มิย.๔๓	๔๕๗ ๔๓ ๐๐๐๑ ๔๕๗ ๔๓ ๐๐๐๒	๒	๖๐๗.๔๘	๔
๗	ไมโครโฟน CAROL MUD ๕๔๖	๑๖ มิย.๔๓	๔๕๘ ๔๓ ๐๐๐๑ ๔๕๘ ๔๓ ๐๐๐๒ ๔๕๘ ๔๓ ๐๐๐๓ ๔๕๘ ๔๓ ๐๐๐๔ ๔๕๘ ๔๓ ๐๐๐๕	๕	๑,๗๗๕.๗๐	๑๐
๘	DYNAMIC MICROPHONE TOP๑	๑๖ มิย.๔๓	๔๕๘ ๔๓ ๐๐๐๖	๑	๒,๓๓๖.๔๔	๓
๙	ไมล์ SHURE ๘๙๐๐	๑๖ มิย.๔๓	๔๕๘ ๔๓ ๐๐๐๗	๑	๒,๖๑๖.๘๒	๒
๑๐	ลำโพงเทียก LSXBBL	๑๖ มิย.๔๓	๔๕๙ ๔๓ ๐๐๐๑ ๔๕๙ ๔๓ ๐๐๐๒	๒	๒,๑๐๒.๘๐	๔
๑๑	เครื่องขยายเสียง ๑๐๐ w	๑๖ มิย.๔๓	๔๖๔ ๔๓ ๐๐๐๑	๑	๙,๔๐๐.๐๑	๕
๑๒	เทปโซนี่ CFSB๕SMKII	๑๖ มิย.๔๓	๔๖๑ ๔๓ ๐๐๐๑	๑	๒,๕๐๐	๕
๑๓	MIXER MUSIC ๘CHANNER	๑๖ มิย.๔๓	๔๖๒ ๔๓ ๐๐๐๑	๑	๒,๕๐๐	๕
๑๔	เครื่องเล่น CD (Compact Disc) พร้อมลำโพง	๕ พค.๔๖	๔๗๘ ๔๖ ๐๐๐๑	๑	๓,๒๐๐	๕
๑๕	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายรูป ชนิด Single Lens Reflex เลนส์ขนาด ๕๐ มม. ๑๓,๐๐๐ ใช้ฟิล์ม ขนาด ๓๕ มม.	๕ มีค.๕๐	๔๕๒ ๔๐ ๐๐๐๑	๑	๑๓,๐๐๐	๒
๑๖	กล้องถ่ายรูปอัตโนมัติ (กล้องคอมแพคซูม) เลนส์ขนาด ๓๘-๗๐ มม.หรือดีกว่าใช้ฟิล์ม ขนาด ๓๕ มม. มีไฟแฟลชในตัวกล้อง มี กระเป๋าบรรจุกล้อง	๓๐ เมย.๔๕	๔๕๒ ๔๕ ๐๐๐๒	๑	๘,๐๐๐	๓
๑๗	กล้องถ่ายรูปอัตโนมัติ ชนิดดิจิตอล ขนาด ความละเอียด ๓.๒ ล้านพิกเซล,ซูมแบบ ออพติคอล ๓ เท่า พร้อมฟังก์ชั่น smart zoom,ความยาวโฟกัส ๓๙ - ๑๑๗ มม.	๘ กค.๔๖	๔๕๒ ๔๖ ๐๐๐๓	๑	๑๔,๙๙๐	๓

ที่	รายการ	วันที่ได้มา	รหัส	จำนวน/ หน่วย	ราคาที่ซื้อมา	ราคากลาง จำหน่าย
๑๘	กล้องถ่ายรูปอัตโนมัติ กล้องดิจิตอล FUJI รุ่น S๕๕๐๐ แท่นชาร์ตพร้อม ถ่านชาร์ต	๑๖ ส.ค.๔๘	๔๕๒ ๔๘ ๐๐๐๔	๑	๑๕,๒๕๐	๑๒
๑๙	กล้องถ่ายรูป แบบ DSRL พร้อมเลนส์ -ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๒.๒ ล้าน พิกเซล -ขนาดจอ LCD ๓ นิ้ว ความละเอียดจอ ไม่น้อยกว่า ๒๓๐,๐๐๐ พิกเซล -เลนส์ขนาด ๑๘-๕๕ มิลลิเมตร	๑๔ พ.ย.๕๓	๔๕๒ ๕๔ ๐๐๐๕	๑	๒๕,๙๐๐	๑๒
๒๐	กล้องถ่ายรูปดิจิตอลความละเอียดไม่ น้อยกว่า ๑๐ ล้านพิกเซล ชุม ๓ เท่า จอ LCD ๒.๕ นิ้ว	๑๑ พ.ย.๕๓	๔๕๒ ๕๓ ๐๐๐๖	๑	๙,๙๙๐	๑๒
๒๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จอภาพ, แป้นพิมพ์,เมาท์,เครื่องพิมพ์ โต๊ะคอม พิวเตอร์,เครื่องสำรองไฟ	๑๙ ส.ค.๔๔	๔๑๖ ๔๔ ๐๐๐๒	๑	๔๙,๒๐๐	๒๒
๒๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU ชนิดPentium ชนิดความเร็วไม่ต่ำกว่า ๕๐,๐๐๐ ๑๖๖ mhz.Harddisk จุไม่น้อยกว่า ๑.๗ GB. พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ อุปกรณ์สำรองไฟ UPS อุปกรณ์ตรวจสอบและโปรแกรม กำจัดไวรัส โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อม เก้าอี้	๒๙ ก.ค.๔๕	๔๑๖ ๔๕ ๐๐๐๓	๑	๕๐,๐๐๐	๓๔
๒๓	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิด LASER JET ความเร็วในการพิมพ์ ๑๐-๑๕ แผ่น/ นาที ความละเอียด ๖๐๐x๖๐๐ dpi ระบบ USB port ๑-๔ MA	๒๑ ส.ค.๔๕	๔๑๖ ๔๕ ๐๐๐๔	๑	๑๘,๐๐๐	๓๗
๒๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU ชนิด Intel pen tium๔ ๒.๖๖ GHz,ความเร็ว ๒๕๖ MB DDR,ความจำ ๔๐ GB,ซีดีรอม ๔๘X๑๖ CDR,จอภาพ ๑๗" พร้อมเครื่องสำรองไฟ	๒๓ ม.ค.๔๖	๔๑๖ ๔๖ ๐๐๐๕	๑	๔๕,๖๐๐	๓๗
๒๕	เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU ชนิด Pentium ๔ ๒.๘ GHZ ,Ram ๒๕๖ MB, Gss ๘๐ GB AGP Sund Lan On board, Combo Drive ๔๘x,Card ReDer momiter ๑๗" lat,Mouse,Keyboard	๗ ก.ย.๔๗	๔๑๖ ๔๗ ๐๐๐๖	๑	๓๑,๙๐๐	๓๔
๒๖	เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา (Pocket PC) Mobile ๒๐๐๓ for Pocket Pc หน่วยประมวลผลความเร็วไม่ต่ำกว่า หน่วยประมวลผลความเร็วไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ Mhz,RAM ไม่น้อยกว่า ๖๔ MB, Flash Rom ไม่ต่ำกว่า ๓๒ MB,จอภาพสี	๑๖ พ.ค.๔๙	๔๑๖ ๔๙ ๐๐๑๐ ๔๑๖ ๔๙ ๐๐๑๑ ๔๑๖ ๔๙ ๐๐๑๒	๓	๑๓,๖๐๐	๙๐

ที่	รายการ	วันที่ได้มา	รหัส	จำนวน/ หน่วย	ราคาที่ซื้อมา	ราคากลาง จำหน่าย
	ระบบ FTLCD,ความละเอียดจอภาพไม่ต่ำกว่า ๒๔๐X๓๒๐ picels,มีระบบเชื่อมต่อชนิด USB,มีโปรแกรมสำหรับแสดงผลภาษาไทยและใช้แป้นพิมพ์ภาษาไทยได้					
๒๗	เครื่องพิมพ์ Printer แบบ Laser printer สามารถพิมพ์ขาวดำได้ไม่ต่ำกว่า ๑๒ แผ่น/นาที่ ความละเอียด ๖๐๐ dpi พิมพ์สี ๘ แผ่น/นาที่ ความละเอียด ๖๐๐ dpi หน่วย ความจำไม่น้อยกว่า ๘๐ MB	๑๒ มี.ค.๕๒	๔๑๖ ๕๒ ๐๐๑๘ (๒)	๑	๑๔,๘๐๐	๓๔
๒๘	ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะเขียนแบบ	๑๔ ม.ค.๕๐	๔๐๐ ๔๐ ๐๐๑๙	๑	๓,๐๐๐	๒๐
๒๙	โต๊ะประชุม ขนาด ๑๕๒๒X๖๐X๗๒๐ มม.	๒๘ มี.ค.๕๙	๔๐๐ ๔๙ ๐๐๕๑ ๔๐๐ ๔๙ ๐๐๕๒ ๔๐๐ ๔๙ ๐๐๕๓ ๔๐๐ ๔๙ ๐๐๕๔ ๔๐๐ ๔๙ ๐๐๕๕ ๔๐๐ ๔๙ ๐๐๕๖ ๔๐๐ ๔๙ ๐๐๕๗ ๔๐๐ ๔๙ ๐๐๕๘ ๔๐๐ ๔๙ ๐๐๕๙ ๔๐๐ ๔๙ ๐๐๖๐	๑๐	๑,๕๐๐	๓๑๐
๓๐	เก้าอี้บุวมหาขลุ่ยโครเมียม	๑๓ มี.ย.๕๙	๔๐๑ ๔๙ ๐๑๐๔ ๔๐๑ ๔๙ ๐๑๐๗ ๔๐๑ ๔๙ ๐๑๐๙ ๔๐๑ ๔๙ ๐๑๑๒ ๔๐๑ ๔๙ ๐๑๒๕	๕	๔๒๐	๑๓๔
๓๑	เครื่องถ่ายเอกสาร RICON FT ๔๔๒๒ ความเร็ว ๒๒ แผ่น/นาที่	๒๐ ก.ค.๕๒	๔๑๗ ๕๒ ๐๐๐๑	๑	๗๒,๐๐๐	๓๖๗
๓๒	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล Kyocera ความเร็วในการถ่าย ๒๐ แผ่น/ นาที่ เป็นแบบตั้งโต๊ะระบบผงหมึกแห้ง ชนิด MONO COMPUTER ใช้กระดาษ ธรรมดาถ่ายได้ตั้งแต่ขนาด A๖R-A๓ ถ่าย ย่อ-ขยาย ชุม ๕๐%-๒๐๐%	๑๐ เม.ย.๕๗	๔๑๗ ๕๗ ๐๐๐๒	๑	๙๕,๐๐๐	๒๓๔
๓๓	เครื่องอัดสำเนา ชนิดใช้ไฟฟ้าและมือหมุน	๒๙ ส.ค.๓๙	๔๑๘ ๓๙ ๐๐๐๑	๑	๒๖,๐๐๐	๑๐๐
๓๔	เครื่องโทรสารใช้กระดาษธรรมดา	๒๓ ม.ค.๕๕	๔๒๔ ๕๕ ๐๐๐๑	๑	๑๑,๙๐๐	๑๒
๓๕	พัดลมเพดาน ขนาด ๓ ใบพัด ติดเพดาน	๕ เม.ย.๓๙	๔๓๒ ๓๙ ๐๐๐๑ ๔๓๒ ๓๙ ๐๐๐๒ ๔๓๒ ๓๙ ๐๐๐๓	๓	๓,๒๐๐	๑๑๐
๓๖	เก้าอี้พลาสติก	๑ ก.ค.๕๓	๔๐๑ ๕๓ ๐๑๓๕ ๔๐๑ ๕๓ ๐๑๓๗	๓๔	๒๒๐	๑๘๒

ที่	รายการ	วันที่ได้มา	รหัส	จำนวน/ หน่วย	ราคาซื้อ	ราคากลาง จำหน่าย
			๔๐๑ ๕๓ ๐๑๓๘ ๔๐๑ ๕๓ ๐๑๔๐ ๔๐๑ ๕๓ ๐๑๔๕ ๔๐๑ ๕๓ ๐๑๕๐ ๔๐๑ ๕๓ ๐๑๔๑ ๔๐๑ ๕๓ ๐๑๕๓ ๔๐๑ ๕๓ ๐๑๕๗ ๔๐๑ ๕๓ ๐๑๗๑ ๔๐๑ ๕๓ ๐๑๗๖ ๔๐๑ ๕๓ ๐๑๗๘ ๔๐๑ ๕๓ ๐๑๗๒ ๔๐๑ ๕๓ ๐๑๗๘ ๔๐๑ ๕๓ ๐๑๗๙ ๔๐๑ ๕๓ ๐๒๐๐ ๔๐๑ ๕๓ ๐๒๐๑ ๔๐๑ ๕๓ ๐๒๐๕ ๔๐๑ ๕๓ ๐๒๑๖ ๔๐๑ ๕๓ ๐๒๒๐ ๔๐๑ ๕๓ ๐๒๒๑ ๔๐๑ ๕๓ ๐๒๒๔ ๔๐๑ ๕๓ ๐๒๒๙ ๔๐๑ ๕๓ ๐๒๓๐ ๔๐๑ ๕๓ ๐๒๓๕ ๔๐๑ ๕๓ ๐๒๔๐ ๔๐๑ ๕๓ ๐๒๕๘ ๔๐๑ ๕๓ ๐๒๕๙ ๔๐๑ ๕๓ ๐๒๖๐ ๔๐๑ ๕๓ ๐๒๖๑ ๔๐๑ ๕๓ ๐๒๖๕ ๔๐๑ ๕๓ ๐๒๖๙ ๔๐๑ ๕๓ ๐๒๗๐ ๔๐๑ ๕๓ ๐๒๗๑			
๓๗	เก้าอี้พลาสติก	๘ กพ.๕๕	๔๐๑ ๕๕ ๐๓๔๒ ๔๐๑ ๕๕ ๐๓๕๐ ๔๐๑ ๕๕ ๐๓๕๒ ๔๐๑ ๕๕ ๐๓๕๗ ๔๐๑ ๕๕ ๐๓๖๖ ๔๐๑ ๕๕ ๐๓๗๒ ๔๐๑ ๕๕ ๐๓๘๐ ๔๐๑ ๕๕ ๐๓๘๕ ๔๐๑ ๕๕ ๐๓๘๙ ๔๐๑ ๕๕ ๐๔๐๐ ๔๐๑ ๕๕ ๐๔๐๘ ๔๐๑ ๕๕ ๐๔๐๙ ๔๐๑ ๕๕ ๐๔๑๑	๒๗	๒๐๐	๑๔๔

ที่	รายการ	วันที่ได้มา	รหัส	จำนวน/ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคากลาง จำหน่าย
			๔๐๑ ๕๔ ๐๔๑๖ ๔๐๑ ๕๔ ๐๔๑๗ ๔๐๑ ๕๔ ๐๔๑๘ ๔๐๑ ๕๔ ๐๔๒๐ ๔๐๑ ๕๔ ๐๔๒๑ ๔๐๑ ๕๔ ๐๔๒๓ ๔๐๑ ๕๔ ๐๔๒๔ ๔๐๑ ๕๔ ๐๔๓๔ ๔๐๑ ๕๔ ๐๔๓๕ ๔๐๑ ๕๔ ๐๔๔๐ ๔๐๑ ๕๔ ๐๔๔๑ ๔๐๑ ๕๔ ๐๔๕๒ ๔๐๑ ๕๔ ๐๔๕๓ ๔๐๑ ๕๔ ๐๔๕๔			
๓๘	ครุภัณฑ์อื่นๆ เต็นท์ผ้าใบโครงเหล็ก ขนาด ๘X๘X๒ เมตร เสา ๖ ต้น	๑๘ กย.๕๒	๒๘๗ ๕๒ ๐๐๐๑ ๒๘๗ ๕๒ ๐๐๐๒ ๒๘๗ ๕๒ ๐๐๐๓ ๒๘๗ ๕๒ ๐๐๐๔ ๒๘๗ ๕๒ ๐๐๐๕	๕	๑๗,๕๐๐	๓๗
๓๙	เต็นท์พร้อมโครงเหล็ก ขนาด ๘X๔X๒ เมตร เสา ๖ ต้น	๒๕ มค.๕๔	๒๘๗ ๕๔ ๐๐๐๖ ๒๘๗ ๕๔ ๐๐๐๗ ๒๘๗ ๕๔ ๐๐๐๘ ๒๘๗ ๕๔ ๐๐๐๙ ๒๘๗ ๕๔ ๐๐๑๐	๕	๑๖,๕๐๐	๓๗
๔๐	โครงเหล็กพร้อมเต็นท์แสลง ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร	๒๒ ธค.๕๔	๒๘๗ ๕๕ ๐๐๑๑	๑	๓๐,๐๐๐	๘
๔๑	เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุง ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๒๔ สค.๕๔	๐๕๔ ๔๔ ๐๐๐๑	๑	๕๐,๐๐๐	๑๘๔
๔๒	เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุง ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๒๓ มี.ค. ๕๘	๐๕๔ ๔๘ ๐๐๐๒ ๐๕๔ ๔๘ ๐๐๐๓	๒	๔๙,๕๐๐	๓๐๐
๔๓	เครื่องพ่นยุง ชนิดสะพายหลัง มีรายละเอียดดังนี้ -ชนิดละอองฝอยละเอียด (ULV) ขนาดเล็ก ทำงานด้วยเครื่องยนต์เบนซินแบบ ๒ จังหวะ ลูกสูบแนวตั้ง -ระบายความร้อนด้วยอากาศ มีระบบกัน สะท้อนของเครื่องยนต์ -ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบกระตุก และ ระบบจุดระเบิดแบบคอล์ยอิเล็กทรอนิกส์ -หัวพ่นควบคุมอัตราการไหลของน้ำยาอยู่ ภายนอก หัวฉีดปรับอัตราการไหลได้ ๓ ระดับ -ชุดหัวฉีดทำจากสแตนเลส ทนทานต่อสารเคมี โดยมีจานเหวี่ยงกระจายน้ำยาที่ความเร็วรอบ มากกว่า ๒๐,๐๐๐ รอบ/นาที -ขนาดของเม็ดละอองฝอยที่ผลิตได้มีค่า VMD ของเม็ดยานน้อยกว่า ๓๐ ไมครอน -ถังบรรจุน้ำขนาด ๑๒ ลิตร ผลิตด้วยวัสดุขึ้น	๗ มี.ค. ๕๔	๐๕๔ ๕๔ ๐๐๐๔	๑	๖๙,๐๐๐	๑๘๔

ที่	รายการ	วันที่ได้มา	รหัส	จำนวน/ หน่วย		ราคากลาง จำหน่าย
	เยี่ยมทนต่อการกัดกร่อนของน้ำยาเคมี และ แสงแดดได้เป็นอย่างดี -ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงขนาด ๑.๔ ลิตร ไม่เป็น สนิม					
๔๔	จัดซื้อเครื่องพ่นยุงชนิดสะพายหลัง มีลักษณะดังนี้ -เครื่องพ่นสะพายหลัง ชนิดละอองฝอยละเอียด (ULV) ขนาดเล็ก ทำงานด้วยเครื่องยนต์เบนซิน แบบ ๒ จังหวะ ลูกสูบแนวตั้ง -ระบายความร้อนด้วยอากาศ มีระบบกัน สะท้อนของเครื่องยนต์ -ระบบสตาร์ทคอล์ยอิเล็กทรอนิกส์หัวพ่นควบคุม อัตราการ ของน้ำยาอยู่ภายนอก หัวฉีดปรับ อัตราการไหลได้ ๓ ระดับ -ชุดหัวฉีดทำจากพลาสติกทนทานต่อสารเคมี โดยมีจานเหวี่ยงกระจายน้ำยาที่ความเร็วรอบ มากกว่า ๒๐,๐๐๐ รอบ/นาที -ขนาดของเม็ดละอองฝอยที่ผลิตได้มีค่าVMD ของเม็ดยาน้อยกว่า ๓๐ ไมครอน -ถังบรรจุน้ำยาขนาด ๑๒ ลิตร ผลิตด้วยวัสดุชั้น เยี่ยม ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำยาเคมี และ แสงแดดได้เป็นอย่างดี -ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงขนาด ๑.๔ ลิตร ไม่เป็น สนิมทนต่อการกัดกร่อนสูง -ผ่านการรับรอง ทดสอบโดยมหาวิทยาลัย การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข -มีคู่มืออะไหล่ และเครื่องมือประจำเครื่อง	๑๒ มี.ค.๕๗	๐๕๔ ๕๗ ๐๐๐๕	๑	๖๙,๐๐๐	๑๘๔
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (-สองพันเก้าร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน-)						๒,๙๓๔

